

LIBs mätordersystem

Mätordern är de blanketter LIB använder för beställningar av luckor, måttanpassade skåp och kompletta skåp och garderober. Det finns 4 olika uppsättningar.

Mätorder luckor – 2 sidor

Mätorder måttanpassade skåp – 3 sidor

Mätorder skåp – 7 sidor

Mätorder halvautomatisk – 7 sidor

Börja här!

Börja med att fylla i namn och adress på första sidan. Uppgifterna kopieras på samtliga sidor i mätorden.

- Tänk på att de mått Ni anger på ordena är luckans färdiga mått, inga omräkningar sker. Luckoma blir som ni angivit.
- Fyll helst i uppgifterna direkt i PDF:en.
- Använd alltid riktiga tumstockar eller måttband. Använd ej mätband för tyg typ plastband. Dessa ändrar sig efter värme och kyla och därigenom kan felaktiga mått uppstå.

- 1 Kryssa för om mätorder 2 också bifogas.
- 2 Kryssa för om mätorder skåp också bifogas.
- 3 Kryssa för om det är nybeställning.
- 4 Kryssa för om det är en komplettering pga felmätning eller transportskada.
- 5 Kryssa för om det är reklamation och i förekommande fall feltillverkning.

- 6 LIB fyller i Ordernummer.
- 7 LIB fyller i Objekt nummer.
- 8 Fyll i hyresgästens uppgifter.
- 9 Fyll i beställarens uppgifter.
- 10 Ange leveransadress.

På denna sida anger man detaljerad information om dekorskåp och avslutningshylla.



Mätorder
Måttanpassade skåp
Sida nr: av:

Nybesti
 Komple
 Reklam

Skriv in hur många sidor du fyllt i för din order. Exempel: Har du enbart ändrat på denna sida så skriv sidan 1 av 1.

Om inget annat anges 2 respektive 3 hyllplan, enligt övrig standard.

Fläktskåp	Höjd	Bredd	Djup	ÖF	Antal
Inkl öppningsbart tak och utan rygg				1	
Inkl vit ventil höjd 60 x bredd 500, centrerad i övre front					
Övre skruvlist flytt CC: från ovan pga ventil (anges inget gäller standardplacering dvs 130 CC ovankant skåp + övrefront)					
Övrigt:					

Väggsåp	Höjd	Bredd	Djup	ÖF	Antal
Övrigt:					
.....					
.....				1	

Bänksåp	Höjd	Bredd	Djup	ÖF	Antal
Övrigt:					
.....					
.....					
Disbänksåp <input type="checkbox"/>				1	

Bänksåp inkl fast sockel	Höjd	Bredd	Djup	ÖF	Höjd fast sockel	Indrag sockel	Antal
Övrigt:							
.....							
.....							
Disbänksåp <input type="checkbox"/>				1			

Högsåp inkl fast sockel	Höjd	Bredd	Djup	ÖF	Höjd fast sockel	Indrag sockel	Antal
Övrigt:							
.....							
<input type="checkbox"/> Uträsning bak för vägg golvsöcket höjd 70 x Djup 15 om inget annat anges.							
.....				1			

Sockel vit	Antal
Kantas även V+H	

Beställ helst inte djupare än 580 mm, om ej nödvändigt.

1 ÖF = Övre front.

Observera att luckorna skrivs in på mätorder 2.

För en mer detaljerad anvisning ladda hem "Mätanvisning Luckor".

Parluckor*						Hörnskåp*		
H: par B: 1	H: par B: 3 4 5	H: par B: 5 6	H: par B: 7 8	H: par B: 9 10	H: par B: 11 12	13 14		
Enkelluckor*								
H: st B: 15	H: st B: 16	H: st B: 17	H: st B: 18	H: st B: 19	H: st B: 20	H: st B: 21	H: st B: 22	H: st B: 23
Lådförstycken								
B: x H: Antal		B: x H: Antal		B: x H: Antal		B: x H: Antal		
B: x H: Antal		B: x H: Antal		B: x H: Antal		B: x H: Antal		
B: x H: Antal		B: x H: Antal		B: x H: Antal		B: x H: Antal		
B: x H: Antal		B: x H: Antal		B: x H: Antal		B: x H: Antal		
Brytskruv. Bef hurts. Antal:				B: x H: Antal				
Gångjärn		Handtag		Skärbräda		Högsåpsluckor/ Par*		
Standard: st	Diskbänk: st	Benämning:		Antal:		H: par B: 27 28		
Twin: st	Klaff: par	Antal: Djup: Bredd:		Tjocklek: <input type="checkbox"/> 16mm <input type="checkbox"/> 19mm <input type="checkbox"/> Skenor		H: par B: 29 30		
Rakt hörn: st	Vikdörr: st	Sockel: Laminat, standardhöjd 150 mm		Färg:		H: st B: 31 st		
45°: st	Monteringsplatta passande stomme:	Färg:		Längd: st <input type="checkbox"/> Kantas även V+H		H: st B: 32 st		
155°: st	18/20mm: st	Ljusramlist: Laminat, standardhöjd 60 mm		Färg:		H: st B: 33 st		
170°: st	06 platta: st	Färg:		Längder: st <input type="checkbox"/> Kantade kortändar		Borra ej i lucka nr: 8		
Halvtäck: st	16mm: st	Längder: st <input type="checkbox"/> Kantade kortändar		Totalt antal enheter:				
Dämpade: st	Nya: st							
Kakellist: Laminat, standardhöjd 60 mm								
Färg:								
<input type="checkbox"/> KRO								
Längder: st <input type="checkbox"/> Kantade kortändar								
Övrigt								
Avvikande C/C i lucknr: 7								

1 Kryssa för var handtagen ska placeras.

2 Kryssa för om det är avvikande C/C och ange de nya värdena vid punkt 7.

3 Ange färdig höjd i mm

4 Ange antal par eller styck om det är enkelluckor.


5 Ange färdig bredd i mm.

6 Fyll i antal monteringsplattor till nya stommar.

7 Anges i förekomst av liggande eller stående luckor?

8 Här anger du avikande C/C från punkt 2.

För en mer detaljerad anvisning ladda hem "Mätanvisning Luckor".

Tandembox	
<input type="checkbox"/> Mjukstängande lådor	
Lådurtsinsats Lev. med 1 par 658 mm höga fästsidor, djup 550 mm.	
<input type="checkbox"/> Se övrigt	
1) Inv bredd: Inv höjd: Djup: Antal:	
2) Inv bredd: Inv höjd: Djup: Antal:	
Lådurtsinsats med fästsidor i metall 658 mm höga fästsidor, djup 550 mm.	
3) Inv bredd: Inv höjd: Djup: Antal:	
Lådurts med skärbräda Inkl. skenor. Skärbräda beställs på mätorder 1.	
4) Inv bredd: Inv höjd: Djup: Antal:	
Singellådinsats Levereras med 1 par fästsidor. Djup 550 mm.	
1) Inv bredd: Inv höjd: Djup:	Lådhöjd: <input type="checkbox"/> 55 mm <input type="checkbox"/> 85 mm <input type="checkbox"/> 149 mm Antal:
2) Inv bredd: Inv höjd: Djup:	Lådhöjd: <input type="checkbox"/> 55 mm <input type="checkbox"/> 85 mm <input type="checkbox"/> 149 mm Antal:
3) Inv bredd: Inv höjd: Djup:	Lådhöjd: <input type="checkbox"/> 55 mm <input type="checkbox"/> 85 mm <input type="checkbox"/> 149 mm Antal:
Duolådinsats Levereras med 1 par fästsidor. Djup 550 mm.	
1) Inv bredd: Inv höjd: Djup:	Lådhöjd: <input type="checkbox"/> 55 mm <input type="checkbox"/> 85 mm Antal:
2) Inv bredd: Inv höjd: Djup:	Lådhöjd: <input type="checkbox"/> 55 mm <input type="checkbox"/> 85 mm Antal:
Kryddhylla Djup 98 mm	
Höjd: Bredd: NF: ÖF: Färg: Kulör lackad: Antal fack:	
Passbitar. Märk med X de sidor som skall kantas, kantlackeras. Ådring i höjden. Tjocklek 16 mm.	
1) Höjd: Bredd: Antal: Färg: <input type="checkbox"/> Upptill <input type="checkbox"/> Nedtill Vä <input type="checkbox"/> Hö	2) Höjd: Bredd: Antal: Färg: <input type="checkbox"/> Upptill <input type="checkbox"/> Nedtill Vä <input type="checkbox"/> Hö
3) Höjd: Bredd: Antal: Färg: <input type="checkbox"/> Upptill <input type="checkbox"/> Nedtill Vä <input type="checkbox"/> Hö	4) Höjd: Bredd: Antal: Färg: <input type="checkbox"/> Upptill <input type="checkbox"/> Nedtill Vä <input type="checkbox"/> Hö
Bänkskivor	
1) Färg: Bredd: Djup: Antal: Framkant: <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Rak Kantas: <input type="checkbox"/> Vä <input type="checkbox"/> Hö <input type="checkbox"/> Bak	2) Färg: Bredd: Djup: Antal: Framkant: <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Rak Kantas: <input type="checkbox"/> Vä <input type="checkbox"/> Hö <input type="checkbox"/> Bak
3) Färg: Bredd: Djup: Antal: Framkant: <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Rak Kantas: <input type="checkbox"/> Vä <input type="checkbox"/> Hö <input type="checkbox"/> Bak	
Alu list mot spis/ diskbänk: st Gå in på Visa/Kommenterar/Riktmarkeringar och förstora upp till 400%. Börja rita.	

- 1 Post betyder att kanten är rundad.
- 2 Är bänkskivan i vinkel, anges båda delarna.
- 3 Här finns större valmöjligheter.
- 4 Rita gärna en måttangiven skiss.