

-
- Skötselanvisning
-
-
- Nybeställning
-
-
- Komplettering
-
-
- Reklamation
-
-
- Felmätning
-
-
- Transportskada
-
-
- Feltillverkning

Ordernummer

Kund/Hyresgäst

 Namn:.....
 Adress:.....
 Postnr:.....Ort:.....
 Tel:.....Lgh.nr:.....

Inredningshöjdmått mm, standard

 A 2100: högskåp 1950, väggskåp 700, bänkskåp 720, sockel 150
 B 2250: högskåp 2100, väggskåp 850, bänkskåp 720, sockel 150

Luckval

Benämning:

LIB XPRESS:

 HBV Beställare/Bostadsbolag/Återförsäljare

 Namn:.....
 Adress:.....
 Postnr:.....Ort:.....
 Godsmärkning:.....
 Önskad Lev.vecka:.....Ansv. ref:.....

Leveransadress

 Namn:.....
 Adress:.....
 Postnr:.....Ort:.....
 SMSavisering:.....
 Mail:.....

LIB XPRESS leveranstid 2-3 veckor. Valbart sortiment enligt nedan.

| Bänkskåp | Bredd | Antal |
|-------------------|-------|-------|
| | 200 | |
| | 300 | |
| | 400 | |
| | 450 | |
| | 500 | |
| | 600 | |
| | 700 | |
| | 800 | |
| Hörnskåp 900x900* | 900 | |
| Rakt hörnskåp | 1000 | |
| Rakt hörnskåp | 1200 | |

| Bänkskåp | Bredd | Antal |
|---|-------|-------|
| Grytskåp inkl. grytgaller | 400 | |
| | 500 | |
| | 600 | |
| Diskbänkskåp inkl säkert vatten | 600 | |
| | 780 | |
| | 800 | |
| Hurts diskbänkskåp inkl. säkert vatten & källsortering. | 600 | |
| | 800 | |

| Bänkskåp | Bredd | Antal |
|----------------------|-------|-------|
| 5-hurts | 300 | |
| | 400 | |
| 4-hurts | 400 | |
| | 500 | |
| | 600 | |
| 3-hurts | 400 | |
| | 500 | |
| | 600 | |
| | 700 | |
| | 800 | |
| 1-hurts för ugn/häll | 600 | |

| Luckans placering | | Luckasats | |
|--------------------------|----|--------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | V | <input type="checkbox"/> | H |
| <input type="checkbox"/> | L4 | <input type="checkbox"/> | L5 |
| <input type="checkbox"/> | L6 | <input type="checkbox"/> | L7 |
| <input type="checkbox"/> | L8 | | |

*Inkl. karusell

| Väggskåp, H 700 A | Bredd | Antal |
|-----------------------------------|-------|-------|
| | 200 | |
| | 300 | |
| | 400 | |
| | 450 | |
| | 500 | |
| <input type="checkbox"/> Parlucka | 600 | |
| | 700 | |
| | 800 | |
| Vin/Bokhylla** | 200 | |
| Fläktskåp, H 620 | 600 | |
| Kryddhylla, H 620* NF 130 | 600 | |
| Skåp f micro. Hålm.H 365 | 600 | |
| Hörnskåp 600x600 | 600 | |
| Rakt hörnskåp vänster* | 800 | |
| Rakt hörnskåp höger* | 800 | |

| Väggskåp, H 850 B | Bredd | Antal |
|-----------------------------------|-------|-------|
| | 200 | |
| | 300 | |
| | 400 | |
| | 450 | |
| | 500 | |
| <input type="checkbox"/> Parlucka | 600 | |
| | 700 | |
| | 800 | |
| Vin/Bokhylla** | 200 | |
| Fläktskåp, H 770 | 600 | |
| Kryddhylla, H 770* NF 130 | 600 | |
| Skåp f micro. Hålm.H 365 | 600 | |
| Hörnskåp 600x600 | 600 | |
| Rakt hörnskåp vänster* | 800 | |
| Rakt hörnskåp höger* | 800 | |

| Väggskåp, H 990 C | Bredd | Antal |
|-----------------------------------|-------|-------|
| | 200 | |
| | 300 | |
| | 400 | |
| | 450 | |
| | 500 | |
| <input type="checkbox"/> Parlucka | 600 | |
| | 700 | |
| | 800 | |
| Vin/Bokhylla** | 200 | |
| Fläktskåp, H 910 | 600 | |
| Kryddhylla, H 910* NF 130 | 600 | |
| Skåp f micro. Hålm.H 365 | 600 | |
| Hörnskåp 600x600 | 600 | |
| Rakt hörnskåp vänster* | 800 | |
| Rakt hörnskåp höger* | 800 | |

*Vänster/Höger anger luckans placering i rakt hörnskåp.

**Vin/bokhylla och kryddhylla följer luckans kulör.

- Skötselanvisning
 Nybeställning
 Komplettering
 Reklamation
- Felmätning
 Transportskada
 Feltillverkning

Ordernummer

| Kund/Hyresgäst | |
|-----------------------|--|
| Namn:..... | |
| Adress:..... | |
| Postnr:.....Ort:..... | |
| Tel:.....Lgh.nr:..... | |

| Inredningshöjdmått mm, standard |
|--|
| A 2100: högskåp 1950, väggskåp 700, bänkskåp 720, sockel 150 |
| B 2250: högskåp 2100, väggskåp 850, bänkskåp 720, sockel 150 |

| Luckval |
|-------------|
| Benämning: |
| LIB XPRESS: |

| <input type="checkbox"/> HBV Beställare/Bostadsbolag/Återförsäljare |
|---|
| Namn:..... |
| Adress:..... |
| Postnr:.....Ort:..... |
| Gods märkning:..... |
| Önskad Lev.vecka:.....Ansv. ref:..... |

| Leveransadress |
|-----------------------|
| Namn:..... |
| Adress:..... |
| Postnr:.....Ort:..... |
| SMS-avisering:..... |
| Mail:..... |

| Skåp över kyl/frys A | Höjd | Antal |
|----------------------|------|-------|
| (ih 2100 k/f 1750) | 340 | |
| (ih 2100 k/f 1850) | 230 | |

| Skåp över kyl/frys B | Höjd | Antal |
|----------------------|------|-------|
| (ih 2250 k/f 1750) | 490 | |
| (ih 2250 k/f 1850) | 380 | |

| Skåp över kyl/frys C | Höjd | Antal |
|----------------------|------|-------|
| (ih 2390 k/f 1750) | 620 | |
| (ih 2390 k/f 1850) | 520 | |

Alla skåp över kyl/finkl. 1 st gallerventil för infällning i takanslutningen H 80 x B 500.

| Högskåp H 1950 A | Bredd | Antal |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Skafteri/Linne inkl. | 400 | |
| 5 hyllplan | 500 | |
| | 600 | |
| Städsåp inkl.medicinsk. | | |
| Garderob inkl. 1 hyllplan, 1 stång | 400 | |
| | 500 | |
| | 600 | |
| | 800 | |
| Ugn/micro hålm. H 1088* | 600 | |

| Högskåp H 2100 B | Bredd | Antal |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Skafteri/Linne inkl. | 400 | |
| 5 hyllplan | 500 | |
| | 600 | |
| Städsåp inkl.medicinsk. | | |
| Garderob inkl. 1 hyllplan, 1 stång | 400 | |
| | 500 | |
| | 600 | |
| | 800 | |
| Ugn/micro hålm. H 1088* | 600 | |

| Högskåp H 2240 C | Bredd | Antal |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Skafteri/Linne inkl. | 400 | |
| 5 hyllplan | 500 | |
| | 600 | |
| Städsåp inkl.medicinsk | | |
| Garderob inkl. 1 hyllplan, 1 stång | 400 | |
| | 500 | |
| | 600 | |
| | 800 | |
| Ugn/micro hålm. H 1088* | 600 | |

*inkl. 2 lådor i botten.

| Sockel lika luckans utförande | Antal |
|---------------------------------|-------|
| 2400 x 148 | |
| Passbit lika luckans utförande | Antal |
| 2400 x 148 | |
| 2400 x 300 | |
| Frisida lika luckans utförande | |
| 700 x 360 | |
| 1120 x 360 | |
| 870 x 600 | |
| 2100 x 600 | |
| 2520 x 600 | |
| Takanslutn. lika luckans utf. | |
| 2400 x 300 | |
| 2520 x 600 | |
| Ljusrampslist lika luckans utf. | |
| 2400 x 60 | |

| Sockel Idre vit-vit* | Antal |
|-----------------------------|-------|
| 2400 x 148 | |
| Passbit Idre vit-vit* | Antal |
| 2400 x 148 | |
| 2400 x 300 | |
| Frisida Idre vit-vit* | |
| 700 x 360 | |
| 1120 x 360 | |
| 870 x 600 | |
| 2100 x 600 | |
| 2520 x 600 | |
| Takanslutn. Idre vit-vit* | |
| 2400 x 300 | |
| 2520 x 600 | |
| Ljusrampslist Idre vit-vit* | |
| 2400 x 60 | |

| Sockelben (lev om 4 st/påse) | Påsar |
|------------------------------|-------|
| inkl. clips | |
| Besticksinsats | Antal |
| | |
| Trådbackar | Antal |
| | |
| Källsortering | Antal |
| | |
| Diskbänkar, vändbara Intra | Antal |
| | |

| Handtag | Antal |
|-----------------|-------|
| Benämning:..... | |
| LIB XPRESS: | |



Luck & InredningsBolaget

**MÄTORDER
LIB XPRESS**

Sida 3 av 3

- Skötselansvisning
 Nybeställning
 Komplettering
 Reklamation
- Felmätning
 Transportskada
 Feltillverkning

Ordernummer

Kund/Hyresgäst

Namn:.....
 Adress:.....
 Postnr:.....Ort:.....
 Tel:.....Lgh.nr:.....

 HBV Beställare/Bostadsbolag/Återförsäljare

Namn:.....
 Adress:.....
 Postnr:.....Ort:.....
 Godsmärkning:.....
 Önskad Lev.vecka:.....Ansv. ref:.....

Bänkskivans utförande

Benämning:

LIB Express:

Endast raka bänkskivor, post framkant rak framkant
 maxbredd 2 690 mm, maxdjup 610 mm. Tjocklek kantas bak
 30 mm. Lev. kantade vän./ hög.

Leveransadress

Namn:.....
 Adress:.....
 Postnr:.....Ort:.....
 SMS-avisering:.....
 Mail:.....

Bänkskiva. Maxbredd 2 690 mm, maxdjup 610 mm**Antal**

| Bänkskiva. Maxbredd 2 690 mm, maxdjup 610 mm | Antal |
|--|-------|
| 1. Bredd: Djup: | |
| 2. Bredd: Djup: | |
| 3. Bredd: Djup: | |
| 4. Bredd: Djup: | |
| 5. Se egen skiss | |

Alu-list**Antal**

| | |
|------------------------|--|
| Postform mot spis/vask | |
| Hörnskarv | |

Kakellaminat 2-pack (L 600 x H 580, tjocklek 11 mm)**Antal**

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Övrigt

Gällande villkor för LIB XPRESS är produkter tillhörande utvalt sortiment, inkl. dämpade gångjärn/lådor samt färdigfylld mätorder (ej rittjänst). Avgift tillkommer.