

Kund/ hyresgäst

Namn:
 Adress:
 Postnr: Ort:
 Tel: Lgh.nr:

Summering - lucka/låda. OBS- färdiga luckmått i mm, ej innermått

Benämning

Lucka, H 1-1500 B 1-400
 B 401-1000
 Lucka, H 1501-2330 B 1-400
 B 401-1000
 Lådfront, låg H 1-249
 hög H 250-500

Beställare/ bostadsbolag/ återförsäljare

Kundnr: Namn:
 Adress:
 Postnr: Ort:
 Märkning:
 Önskad Lev.vecka: Ansv.ref:

Leveransadress

Namn:
 Adress:
 Postnr: Ort:
 Teleavisering: E-post:

Parluckor - Märk med X vart handtag/knopp skall sitta. Gäller även Hörnskåp & Högsåpsluckor

Hörnskåp

H: par 1 2 B:	H: par 3 4 B:	H: par 5 6 B:	H: par 7 8 B:	H: par 9 10 B:	H: par 11 12 B:	H: 13 14
---	---	---	---	--	---	----------------------------

Enkelluckor - Märk med X vart handtag/knopp skall sitta. Minsta mått 80 mm.

H: st 15 B:	H: st 16 B:	H: st 17 B:	H: st 18 B:	H: st 19 B:	H: st 20 B:	H: st 21 B:	H: st 22 B:	H: st 23 B:
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lådfronter. Minsta mått 87 mm. OBS- Höjd x bredd. OBS! Ny standard från 1 juli 2026: Nytt mått luftspalter= 3 mm.
 Nya fasta höjdmått i 5-lådurtsinsats: mellersta lådfronter= 125mm, nedre lådfront= 184 mm.
 Nya fasta höjdmått i 3-lådurtsinsats: mittenfront= 253 mm, nedre lådfront= 312 mm.

H: x B: Antal	H: x B: Antal
H: x B: Antal	H: x B: Antal
H: x B: Antal	H: x B: Antal
H: x B: Antal	H: x B: Antal

H: st 24 B:	H: st 25 B:	H: st 26 B:
---	---	---

Högsåpsluckor/ Par. Max.mått 2 330 mm.

Gångjärn

Odämpade: st Diskbänk: st
 Dämpade: st Klaff: par
 Vikdörr: st
 45°: st Monteringsplatta
 155°: st passande stomme:
 170°: st 18/20mm: st
 Halvtäck: st 06 platta: st
 Rakt hörn: st 16mm: st
 Nya: st

Kakellist: H= 60 mm, L= 2 400 mm

Färg:
 Antal: st

Handtag

Benämning:

Antal:

Skärbräda. D 590 mm. Skenor-end. till 16 mm.

Antal: Bredd:

Tjocklek: 16mm Skenor 19 mm

Sockel: H=148 mm, L= 2 400 mm

Färg:

Antal längder: st

Ljusramplis: H= 60 mm, L=2 400 mm

Färg:

Antal: st

H: par 27 28 B:	H: par 29 30 B:
---	---

Högsåpsluckor/ Enkel. Max.mått 2 330 mm.

H: st 31 B:	H: st 32 B:	H: st 33 B:
---	---	---

Borra ej i lucka nr:

Fasta avvikande cc 76, 200 & 300. Lucka nr:

Övrigt

Mätt av- namn och telefon

Kund/ hyresgäst

Namn:
Adress:
Postnr: Ort:
Tel: Lgh.nr:

Dämpade lådor (ej i komb. med fästsidor i metall). Minsta mått B 253 mm.
Dämpade lådor

5-Lådurtsinsats i trä. Fästsidor H 658 mm X D 550 mm.

Inv bredd:	Djup:	Antal:
Inv bredd:	Djup:	Antal:

5-Lådurtsinsats med fästsidor i metall. Fästsidor H 658 x D 550 mm.

Inv bredd:	Djup:	Antal:
------------------	-------------	--------------

3-Lådurts med fästsidor i metall. Fästsidor H 658 x D 550 mm.

Inv bredd:	Djup:	Antal:
------------------	-------------	--------------

Beställare/ bostadsbolag/ återförsäljare

Kundnr: Namn:
Adress:
Postnr: Ort:
Märkning:
Önskad Lev.vecka: Ansv.ref:

Leveransadress

Namn:
Adress:
Postnr: Ort:
Teleavisering: E-post:

3-Lådurtsinsats i trä. Fästsidor H 658 x D 550 mm.

Inv bredd:	Djup:	Antal:
Inv bredd:	Djup:	Antal:
Inv bredd:	Djup:	Antal:

Singellådsinsats - Odämpade. D 550 mm.

Inv bredd:	Djup:	Lådhöjd: 55 mm	85 mm	149 mm	Antal:
Inv bredd:	Djup:	Lådhöjd: 55 mm	85 mm	149 mm	Antal:
Inv bredd:	Djup:	Lådhöjd: 55 mm	85 mm	149 mm	Antal:

Singellådsinsats - Dämpade. D 500 mm. Minsta mått B 253 mm.

Inv bredd:	Djup:	Lådhöjd: 54 mm	70 mm	144 mm	Antal:
Inv bredd:	Djup:	Lådhöjd: 54 mm	70 mm	144 mm	Antal:
Inv bredd:	Djup:	Lådhöjd: 54 mm	70 mm	144 mm	Antal:

Kryddhylla Inkl. 3 fack. 2 fasta höjder 50 resp. 620 mm. D 98 mm. Front kantas 1 lång-/2 kortsidor. Till övre/nedre front ingår 2 möbelvinklar till varje.

Bredd:..... Höjd: 520 mm 620 mm +Övre front höjd:..... +Nedre front höjd:.....

Färg:

Passbitar Minsta mått H 120 x B 240. Kantas.

Höjd:	Bredd:	Antal:
Höjd:	Bredd:	Antal:

Färg:

Bänkskivor. Minsta mått B 100 mm, D 150 mm. Dubbelpost 640 mm.

Färg:	Bredd:	Djup:	Färg:	Bredd:	Djup:
Framkant: Post	Rak	Dubbelpost	Framkant: Post	Rak	Dubbelpost
Kantas: Vä	Hö	Bak	Kantas: Vä	Hö	Bak

Färg: Framkant: Post Rak Dubbelpost Antal: Kantas: Vä Hö Bak Alu list mot spis/ diskbänk: st Rita en skiss här eller bifoga en större ritning. Gå in på Visa/Verktyg/Kommentar/Öppna/Rita linje. Förstora gärna	
---	--

Övrigt

Kund/ hyresgäst	
Namn:	
Adress:	
Postnr:	 Ort:
Tel:	 Lgh.nr:

Beställare/ bostadsbolag/ återförsäljare	
Kundnr:	 Namn:
Adress:	
Postnr:	 Ort:
Märkning:	
Önskad Lev.vecka:	 Ansv.ref:
Leveransadress	
Namn:	
Adress:	
Postnr:	 Ort:
Teleavisering:	 E-post:

Åtgärd	Datum	Signatur	Anmärkning
Beställning från LIB			
Kontakt med kund för mätning			
Mätning samt skickat mätorder till LIB			
Tidplan skickad till kund samt ev. underentreprenör			
Demontering kök			
Montering kök			
Byggstädning			
Avrapportering			
LIB Skötselanvisning uppsatt. Tagit del av hur man hanterar rostfria produkter.			

Övriga upplysningar
Mätt av (namn & tel.)