



Luck & InredningsBolaget

MÄTORDER 1

Mätorder 2

Mätorder Skåp

Skötselanvisning

Nybeställning

Komplettering:

Reklamation:

Felmätning

Transportskadat

Feltillverkning

Ordernr:

Kund/ hyresgäst

Namn:

Adress:

Postnr: Ort:

Tel: Lgh.nr:

Summering - lucka/låda. OBS- färdiga luckmått i mm, ej innermått

Benämning

Lucka, H 1-1500 B 1-400

B 401-1000

Lucka, H 1501-2330 B 1-400

B 401-1000

Lådfront, låg H 1-249

hög H 250-500

Beställare/ bostadsbolag/ återförsäljare

Kundnr: Namn:

Adress:

Postnr: Ort:

Märkning:

Önskad Lev.vecka: Ansv.ref:

Leveransadress

Namn:

Adress:

Postnr: Ort:

Teleavisering: E-post:

Parluckor - Märk med X var handtag/knopp skall sitta. Gäller även Hörnskåp & Högskåpsluckor

Hörnskåp

H:	H:	H:	H:	H:	H:	H:
B:	B:	B:	B:	B:	B:	B:

Enkelluckor - Märk med X vart handtag/knopp skall sitta. Minsta mått 80 mm.

H:	H:	H:	H:	H:	H:	H:	H:	H:
B:	B:	B:	B:	B:	B:	B:	B:	B:

Lådfronter. Minsta mått 87 mm. OBS- Höjd x bredd. OBS! Ny standard från 1 juli 2026: Nytt mått luftspalter= 3 mm.
Nya fasta höjdmått i 5-lådurtsinsats: mellersta lådfronter= 125mm, nedre lådfront= 184 mm.
Nya fasta höjdmått i 3-lådurtsinsats: mittenfront= 253 mm, nedre lådfront= 312 mm.

H: x B: Antal	H: x B: Antal
H: x B: Antal	H: x B: Antal
H: x B: Antal	H: x B: Antal
H: x B: Antal	H: x B: Antal

H:	H:	H:
B:	B:	B:

Högskåpsluckor/ Par. Max. mått 2 330 mm.

H:	H:
B:	B:

Högskåpsluckor/ Enkel. Max.mått 2 330 mm.

H:	H:	H:
B:	B:	B:

Borra ej i lucka nr:

Gångjärn

Odämpade: st	Diskbänk: st
	Klaff : par
Dämpade: st	Vikddörr: st
45°: st	Monteringsplatta passande stomme:
155°: st	18/20mm: st
170°: st	06 platta: st
Halvtäck: st	16mm: st
Rakt hörn: st	Nya: st

Kakellist: H 60 mm, L 2 400 mm

Färg:
Antal: st

Handtag

Benämning:
Antal:

Skärbräda. D 590 mm. Skenor- end. till 16 mm

Antal: Bredd:
Tjocklek: 16mm Skenor 19mm

Sockel: H 148 mm, L 2 400 mm

Färg:
Antal längder: st

Ljusramplis: H 60 mm, L 2 400 mm

Färg:
Antal: st

Fasta avvikande cc 76, 200 & 300. Lucka nr:

Övrigt

Mätt av- namn och telefon

Kund/ hyresgäst	
Namn:	
Adress:	
Postnr:	Ort:
Tel:	Lgh.nr:

Dämpade lådor (Ej i komb. med fästsidor i metall). Minsta mått B 253 mm
Dämpade lådor

5-Lådhurtsinsats i trä. Fästsidor H 658 mm x D 550 mm.		
Inv bredd:	Djup:	Antal:
Inv bredd:	Djup:	Antal:

5-Lådhurtsinsats med fästsidor i metall. Fästsidor H 658 mm x D 550mm.		
Inv bredd:	Djup:	Antal:

3-Lådhurtsinsats med fästsidor i metall. Fästsidor H 658 mm x D 550mm.		
Inv bredd:	Djup:	Antal:

Beställare/ bostadsbolag/ återförsäljare	
Kundnr:	Namn:
Adress:	
Postnr:	Ort:
Märkning:	
Önskad Lev.vecka:	Ansv.ref:

Leveransadress	
Namn:	
Adress:	
Postnr:	Ort:
Teleavisering:	
E-post:	

3-Lådhurtsinsats i trä. Fästsidor H 658 x D 550 mm.		
Inv bredd:	Djup:	Antal:
Inv bredd:	Djup:	Antal:
Inv bredd:	Djup:	Antal:

Singellådsinsats - Odämpade. D 550 mm.						
Inv bredd:	Djup:	Lådhöjd: 55 mm	85 mm	149 mm	Antal:	
Inv bredd:	Djup:	Lådhöjd: 55 mm	85 mm	149 mm	Antal:	
Inv bredd:	Djup:	Lådhöjd: 55 mm	85 mm	149 mm	Antal:	

Singellådsinsats - Dämpade. D 500 mm. Minsta mått B 253 mm.						
Inv bredd:	Djup:	Lådhöjd: 54 mm	70 mm	144 mm	Antal:	
Inv bredd:	Djup:	Lådhöjd: 54 mm	70 mm	144 mm	Antal:	
Inv bredd:	Djup:	Lådhöjd: 54 mm	70 mm	144 mm	Antal:	

Kryddhylla Inkl. 3 fack. 2 fasta höjder 520 resp. 620 mm. D 98 mm. Front kantas 1 lång-/2 kortsidor. Till övre/nedre front ingår 2 möbelvinklar till varje.						
Bredd:	Höjd: 520 mm	620 mm	+Övre front höjd:	+Nedre front höjd:		
Färg:	Kulör lackad:					

Passbitar. Minsta mått H 120 x B 240 mm, kantas.		
Höjd:	Bredd:	Antal:
Höjd:	Bredd:	Antal:
Färg:	Kulör lackad:	

Bänkskivor. Minsta mått B 100 mm, D 150 mm. Dubbelpost 640 mm			
Färg:	Bredd:	Djup:	Antal:
Framkant: Post	Rak	Dubbelpost:	Antal:
Kantas: Vä	Hö	Bak	
Färg:	Bredd:	Djup:	Antal:
Framkant: Post	Rak	Dubbelpost:	Antal:
Kantas: Vä	Hö	Bak	
Alu list mot spis/ diskbänk: st			
Vid specialbänkskiva, bifoga separat skiss.			
Kakellaminat. Levereras i 2-pack, L 600 x H 580 x tjocklek 11 mm			
1) Dekor:		Antal 2-pack:	
2) Dekor:		Antal 2-pack:	
3) Dekor:		Antal 2-pack:	
4) List:		Antal:	
5) List:		Antal:	

Övrigt

Kund/ hyresgäst	
Namn:	
Adress:	
Postnr:	 Ort:
Tel:	 Lgh.nr:

Beställare/ bostadsbolag/ återförsäljare	
Kundnr:	 Namn:
Adress:	
Postnr:	 Ort:
Märkning:	
Önskad Lev.vecka:	 Ansv.ref:
Leveransadress	
Namn:	
Adress:	
Postnr:	 Ort:
Teleavisering:	 E-post:

Åtgärd	Datum	Signatur	Anmärkning
Beställning från LIB			
Kontakt med kund för mätning			
Mätning samt skickat mätorder till LIB			
Tidplan skickad till kund samt ev. underentreprenör			
Demontering kök			
Montering kök			
Byggstädning			
Avrapportering			
LIB Skötselanvisning uppsatt. Tagit del av hur man hanterar rostfria produkter.			

Övriga upplysningar
Mätt av (namn & tel.)