MÄTORDER

LIB Luck & InredningsBolaget En del av scandinavian KITCHEN HBV

Beställare/Bostadsbolag	
Kundnr:	Namn:

Märkning
Ert ordernr./fakturamärke:
Er fakturareferens:
Godsmärke:

Leveransadress	
Namn:	
Adress:	
Postnr:	Ort:
Teleavisering leverans (mobil):	
E-post avisering leverans:	
E-post avisering order/offert: (om annan än ovan)	
Önskad leveransvecka:	


SUMMERING ORDER:

MODELL Laminat:
Lucka: -

Handtag	
Modell: -	Antal:


LUCKOR:

Parluckor/Hörnskåp Mått inom intervall B: 174 mm-1200 mm, H: 280 mm-1500 mm.
Breddmåttet fördelas jämt mellan luckorna.




H:
B:
par

Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm




H:
B:
par

Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm




H:
B:
par

Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm




H:
B:
par

Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm




H:
B:
par

Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm



H:
B:
par


Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm



H:
B:
par

Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm


Hörnskåp



H:
B1:
B2:
par


Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm

Enkelluckor Mått inom intervall B: 87 mm-600 mm, H: 280 mm-1500 mm.




H:
B:
Antal

Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm
Hängning: Vänster




H:
B:
Antal

Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm
Hängning: Höger



H:
B:
Antal

Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm
Hängning: Vänster



H:
B:
Antal

Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm
Hängning: Vänster



H:
B:
Antal

Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm
Hängning: Vänster


LIB Luck & Inredningsbolaget AB · Kanalvägen 10 A · 194 61 Upplands Väsby · Tel: 033-27 17 00 · e-post: order@libluck.se

MÄTORDER

LIB Luck & InredningsBolaget En del av scandinavian KITCHEN HBV


LUCKOR:

Enkelluckor Mått inom intervall B: 87 mm-600 mm, H: 280 mm-1500 mm.




Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm
Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster

Högskåpsluckor par Mått inom intervall B: 174 mm-1200 mm, H: 1500 mm-2500 mm.
Breddmåttet fördelas jämt mellan luckorna.



Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm
Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3

Högskåpsluckor enkel Mått inom intervall B: 87 mm-600 mm, H: 1500 mm-2500 mm.



Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad	Gångjärn: Dämpad
Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm	Gångjärnsplacering: 76 mm
Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm	Monteringsplatta: 18/20 mm
Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3	Antal gångjärn: 3
Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster	Hängning: Vänster

LÅDINSATSER:

Singellådinsatser. D: 500 mm. Minsta mått B: 253 mm.
*Önskas fronter till lådhurts ska frontbredd fyllas i.

Inv bredd:	Djup:	Frontbredd*:	Lådhöjd: Hög	Antal: 42
Inv bredd:	Djup:	Frontbredd*:	Lådhöjd: Hög	Antal: 43
Inv bredd:	Djup:	Frontbredd*:	Lådhöjd: Hög	Antal: 44

Lådor: Dämpade

Lådhöjd låg: 54 om dämpad och 55 om odämpad
Lådhöjd medel: 70 om dämpad och 85 om odämpad
Lådhöjd hög: 144 om dämpad och 149 om odämpad

LIB Luck & Inredningsbolaget AB · Kanalvägen 10 A · 194 61 Upplands Väsby · Tel: 033-27 17 00 · e-post: order@libluck.se

MÄTORDER


LÅDINSATSER:

5-Lådhurtsinsats i trä. Fästsidor H: 658 mm X D: 550 mm.
Önskas fronter till lådhurts ska frontbredd(E) och total fronthöjd fyllas i.

Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd (E)	Antal:	45
Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd (E)	Antal:	46
Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd (E)	Antal:	47

Dämpade lådor:	Dämpade
Total fronthöjd	0

Översta frontens höjd




3-Lådhurtsinsats i trä. Fästsidor H: 658 mm X D: 550 mm.
Önskas fronter till lådhurts ska frontbredd(E) och total fronthöjd fyllas i.

Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd(E)	Antal:	48
Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd(E)	Antal:	49
Inv bredd(B)	Djup(C)	Frontbredd(E)	Antal:	50


Dämpade lådor:	Dämpade
Total fronthöjd(F)	0

Översta frontens höjd



Kryddhylla: Vit. Inkl. 3 fack. 2 fasta höjder.
Djup 98 mm. Front kantas 1 lång-/2 kortsidor.
Till övre/nedre front ingår 2 möbelvinklar till varje.

Bredd:	Höjd: 520
Frontfärg (A+B): -	51
+Övre front höjd(A):	
+Nedre front höjd(B):	



TÄCKSIDA/TAKANSLUTNING/SOCKEL/PASSBIT:


Täcksida. Mått inom intervall B: 87 mm-1000 mm, H: 280 mm-2500 mm.

Höjd:	Bredd:	Antal:	52
Höjd:	Bredd:	Antal:	53
Färg: -			

Takanslutning/sockel/passbit: Alla färger.
Mått inom intervall B: 87 mm-1000 mm, H: 280 mm-2500 mm.

Höjd:	Bredd: 2400	Antal:	54
Höjd:	Bredd: 2400	Antal:	55
Färg: -			

Takanslutning/sockel/passbit



A. Bredd (mm) = Takanslutningens och sockelns Bredd – Passbitens Höjd
B. Höjd (mm) = Takanslutningens och sockelns höjd – Passbitens bredd
C. Träådring = Träådringen följer alltid breddmåttet (A)

OBS! Vid beställning av passbit
Höjd- och breddmåtten kan behöva byta plats eftersom träådringen alltid följer breddmåttet (A). Exempelvis för en stående passbit ska passbitens höjd anges i fältet Bredd (mm).

Sockel: Vit. Fasta mått H: 148 X B: 2400 mm.

Antal:	56
Färg: -	

Passbit: Vit. Fasta mått H: 148 x B: 2400 mm.

Antal:	57
Färg: -	

LIB Luck & Inredningsbolaget AB · Kanalvägen 10 A · 194 61 Upplands Väsby · Tel: 033-27 17 00 · e-post: order@libluck.se

MÄTORDER

LIB Luck & InredningsBolaget En del av scandinavian KITCHEN HBV

LISTER:

Kakellist: H: 60 mm, L: 2400 mm

Färg - | Antal: | 58

Ljusramplist: H: 60 mm, L: 2400 mm

Färg - | Antal: | 59

BÄNKSKIVOR:

Bänkskiva

Modell: -

Tjocklek: 30 mm

Kant: Postformad

Bänkskivor. Minsta mått B: 100 mm. Minsta mått D: 150 mm. Dubbelpost 640 mm.

Bredd:	Djup:	Antal:
Kantas: Vänster ☐ Höger ☐ Baksida ☐		60

Bredd:	Djup:	Antal:
Kantas: Vänster ☐ Höger ☐ Baksida ☐		61

Bredd:	Djup:	Antal:
Kantas: Vänster ☐ Höger ☐ Baksida ☐		62

Bredd:	Djup:	Antal:
Kantas: Vänster ☐ Höger ☐ Baksida ☐		63

Alu-list mot spis/diskbänk.

Postform	Antal: 64	Rak	Antal: 65

Skarvbeslag.


Postform	Antal: 66

DISKBÄNK:


Modell, bredd

Modell: - 67	Ange hoarnas placering från vänsterkant (min 40 mm):
Bredd:	Håltagning för kran Ø35 mm: JA
Djup: 635	


Diskbänk L, 1 ho



Diskbänk A, 2 hoar



Diskbänk F, 1,5 hoar



LIB Luck & Inredningsbolaget AB · Kanalvägen 10 A · 194 61 Upplands Väsby · Tel: 033-27 17 00 · e-post: order@libluck.se

MÄTORDER

LIB Luck & InredningsBolaget En del av scandinavian KITCHEN HBV

TILLBEHÖR:

Tillbehör måttanpassade:			
Skåpsinredning 1: - 68	Bredd:	Höjd:	Djup:
Skåpsinredning 2: - 69	Bredd:	Höjd:	Djup:
Skåpsinredning 3: - 70	Bredd:	Höjd:	Djup:
Skåpsinredning 4: - 71	Bredd:	Höjd:	Djup:

Tillbehör:	
Gångjärn: - 72	Antal:
Gångjärn: - 73	Antal:
Gångjärn: - 74	Antal:
Hyllplan: - 75	Antal:
Hyllplan: - 76	Antal:
Hyllplan: - 77	Antal:
Gallerhylla: - 78	Antal:
Gallerhylla: - 79	Antal:
Trådback: - 80	Antal:
Trådback: - 81	Antal:
Sopsortering/säkert vatten: - 82	Antal:
Sopsortering/säkert vatten: - 83	Antal:
Övriga tillbehör: - 84	Antal:
Övriga tillbehör: - 85	Antal:
Övriga tillbehör: - 86	Antal:

Kompaktpanel över befintligt stänkskydd. Fast mått 2400 mm x 600 mm x 3 mm. Lister ingår.	
1. Dekor: - 87	List: Höger ☐ Vänster ☐ Topp ☐
2. Dekor: - 88	List: Höger ☐ Vänster ☐ Topp ☐
3. Dekor: - 89	List: Höger ☐ Vänster ☐ Topp ☐

Stänkskydd direkt på vägg. Fast mått 1240 mm x 580 mm x 11 mm Lister ingår.	
1. Dekor: - 90	List: Höger ☐ Vänster ☐ Topp ☐
2. Dekor: - 91	List: Höger ☐ Vänster ☐ Topp ☐
3. Dekor: - 92	List: Höger ☐ Vänster ☐ Topp ☐

LIB Luck & Inredningsbolaget AB · Kanalvägen 10 A · 194 61 Upplands Väsby · Tel: 033-27 17 00 · e-post: order@libluck.se

MÄTORDER

EXTRA LÅDFRONTER/LÅDFRONTER ANPASSADE I MÅTT:

Endast lådfronter utan hurts: Minsta mått 87 mm. OBS: HxB. Ny standard på luftspalter 3mm.
Nya fasta höjdmått i 5-lådhurtsinsats: mellersta lådfront=125 mm, nedre lådfront= 184 mm.
Nya fasta höjdmått 3-lådhurtsinsats: mittenfront=253 mm, nedre lådfront= 312 mm.

Höjd:	x Bredd:	Antal:	93	Höjd:	x Bredd:	Antal:	97
Höjd:	x Bredd:	Antal:	94	Höjd:	x Bredd:	Antal:	98
Höjd:	x Bredd:	Antal:	95	Höjd:	x Bredd:	Antal:	99
Höjd:	x Bredd:	Antal:	96	Höjd:	x Bredd:	Antal:	100

LIB Luck & Inredningsbolaget AB · Kanalvägen 10 A · 194 61 Upplands Väsby · Tel: 033-27 17 00 · e-post: order@libluck.se